



Memo

To
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Boxtel 21-11-2015

From _____ Date
2-3-2016

Copy
-

Subject
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 21 november 2015 is tijdens een NVWA inspectie geconstateerd dat gevallen karkassen niet conform eigen procedure werden behandeld.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde afwijking en er zijn corrigerende maatregelen uitgevoerd. Deze zijn hieronder beschreven.

Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregelen
<p>De reguliere afvoer mogelijkheid (lift) was stuk. Hierdoor werd naar een werkbaar alternatief gezocht, om deze karkassen alsnog op te kunnen knappen. We hebben de karkassen via de opvoerkant naar beneden laten vallen, alwaar deze direct opgeknapt werden, onder toezicht van de NVWA. Dit voornemen is ook gemeld bij de NVWA.</p> <p>Tijdens het laten vallen van de karkassen kwamen we er ook achter dat deze manier van werken, meer problemen veroorzaakte dan vooraf verwacht.</p>	<p>We zijn na deze actie gestopt met het laten vallen van de karkassen.</p> <p>De karkassen zijn verder conform procedure, onder toezicht van de NVWA, opgeknapt.</p> <p>Er zijn nu mogelijkheden gecreëerd om dergelijke gevallen karkassen op een andere manier af te voeren en op te knappen.</p>



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Boxtel B.V.
Postbus 1
5280 AA BOXTEL

VI Divisie Veterinair & Import

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Interventiebureau Dier
T 038 429 13 00
ibdier@vwa.nl

Onze referentie
121125/91369/

Kopie aan

Bijlagen

Datum 23 februari 2016

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Boseind 10, 5281 RM BOXTEL

Overtreder:

VION Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM BOXTEL

Bevindingen:

Op 21 november 2015 omstreeks 14.30 uur is gebleken dat er drie karkassen onder het begin van de spraycool tunnel op de werkvloer lagen. Tijdens de inspectie vielen er nog tweemaal drie karkassen op de werkvloer, deze werden van 5-7 meter hoogte naar beneden gegooid, waarvan de laatste drie over de met baansmeer bevulde trap werden geroid.

Deze werkwijze is niet volgens de Procedure Omgang gevallen producten slachthal (P-BXT-NL-10069, revisie 3, datum 21-12-2003). Deze procedure beschrijft dat de karkassen met de ambulance naar de bestemming gebracht moeten worden.

Het bedrijf heeft niet of onvoldoende zorg gedragen voor uitvoering en handhaving van permanente procedures die gebaseerd zijn op HACCP-beginselen.

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 5, eerste lid van Verordening (EG) 852/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 852/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

**VI Divisie Veterinair &
import**

Datum
23 februari 2016

Onze referentie
121125/91369,

Ik ga ervan uit dat u maatregelen neemt om herhaling van de overtreding te voorkomen. Mocht blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan een bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Waarnemend hoofdinspecteur Divisie Veterinair & import



Memo

Aan
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Boxtel mbt constatering
systeeminspectie

Van _____ Datum
28 april 2016

Kopie

Betreft
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 23 en 24 november 2015 zijn tijdens de systeeminspectie door de NVWA de onderstaande bevindingen geconstateerd. Hiervoor is een schriftelijke waarschuwing opgesteld.

In deze memo staan de genomen maatregelen na aanleiding van deze inspectie.

Afdeling	Bevinding	Actie
Veewagen wasplaats	Op enkele plaatsen in de veewagenwasplaats, zijn de deurstijlen en vloer beschadigd	Deuren, deurstijlen en vloer vervangen / gerepareerd
Stal	Rij 1 vloer niet goed afgewerkt: scheuren en gaten.	Vloer gerepareerd
Stal	Rij 4 ontbreekt een hek	Vervangen
Stal	Oude losbordes aansluiting brug met gaten aan zijkant	gerepareerd
Stal	Meerdere rijen tussenpalen met hoge schroeven (scherp) en scheuren in vloer.	gerepareerd
Stal	Rij 8 paal afgebroken	gerepareerd
Stal	Rij 11 gaten in vloer naar overgang muur, losse hekken tegen muurtje.	gerepareerd
Vuile slachthal	Hoek onder krabmachine oud vuil	Schoongemaakt
Vuile slachthal	Wand bij broeibak beschadigd	gerepareerd
Vuile slachthal	Flappen tussenwand sluiten niet aan, vóór krabmachine	verwijderd
Vuile slachthal	Hoek binnenkomst vuile slachthal vanaf krabmachine beschadigd	gerepareerd
Vuile slachthal	Buitendeur vuile slachthal sluit niet af	de poort is gerepareerd.
Vuile slachthal	Enkele spreidhaken vuil vóór aanvang productie	Schoongemaakt
Schone slachthal	Rooster verdamper BO-cel schimmelvorming	Rooster behandelen tegen roestvorming
Schone slachthal	Wand achterin opknapruimte vuil	vloer spraytunnel schoongemaakt
Schone slachthal	L1 onder organenzakkers vloer onder goot kapot	gerepareerd
Schone slachthal	Vloer onder reuzelbordes L2 kapot	gerepareerd
Schone slachthal	Portaal naar spraykoeltunnel panelen sluiten niet aan.	gerepareerd



hal		
Schone slachthal	Luchtzak boven koppenknipper vuil	Schoongemaakt
Koude organenruimte	Luchtzakken vuil	filters geplaatst en schoongemaakt
Koude organenruimte	Vloer kapot in organentunnel	gerepareerd
Koelcellen	Ophanghaak opknappaats onderdelencel vuil	Schoongemaakt
Koelcellen	Plafond rond verdamper 8 onderdelencel vuil	Schoongemaakt
Koelcellen	Onderdelencel ingang vanuit snijzaal rand vuil	Schoongemaakt
Koelcellen	Karkassencel plafond vuil (1121, 1154-56, 1144 balk)	Schoongemaakt
Koelcellen	Karkassencel verdamper condens 1010-11	Schoongemaakt
Koelcellen	Karkassencel Hbalk witte aanslag 1020-21	Schoongemaakt
Koelcellen	Wand ingang naar snijzaal niet goed afgewerkt	Wand is gerepareerd
Koelcellen	Lift naar nieuwe karkassencel vuil	Schoongemaakt
Koelcellen	H balk en Jacobs ladder naar nieuwe karkassencel vuil	dakje gemaakt en schoongemaakt
Koelcellen	Kitnaden wand egaliseercel tussen nonfood en onderdelencel schimmel	schoongemaakt
Spraykoeltunnel	Vloer ingang beschadigd	gerepareerd
Spraykoeltunnel	Tussenwanden op diverse plaatsen beschadigd	roestvorming verwijderd en verf opgespoten
Spraykoeltunnel	Plafond op diverse plaatsen roest	roestvorming verwijderd en verf opgespoten
Spraykoeltunnel	Enkele lampenkappen vuil en niet werkend	Kappen zijn gereinigd en/of vervangen.
Spraykoeltunnel	Tijdelijke afvoer ventilatieruimte sectie 1, geen kanalisatie	gerepareerd
Spraykoeltunnel	Lekbakken 2 ^e sectie ventilatieruimtes vuil	Schoongemaakt
Spraykoeltunnel	Tussenwand naar portaal schone slachthal niet afgewerkt	gerepareerd
Spraykoeltunnel	Hoek naar ventilatieruimtes rommelig	opgeruimd
Spraykoeltunnel	Portaal naar boven, wanden + H balken vuil	Schoongemaakt
Snijzaal	Retourband koppen boven nekkenlijn kan voor kruiscontaminatie zorgen	proef uitgevoerd, wat uit de kop valt is te verwaarlozen. I.o.m NVWA geen verdere acties
Darmwasserij	Isolatie pijpleiding bovenbouw productieruimte kapot	gerepareerd
Darmwasserij	Zouthok tegels kapot	Tegels vervangen
Darmwasserij	Zouthok verfabbladderings luchtafvoer	Losse delen verwijderd en opnieuw geverfd
Darmwasserij	Afwerking plafond boven deur naar hal vuile slachthal, sluit niet aan	gerepareerd
Darmwasserij	Plafond/muur achter ventilatiekoker productieruimte vuil	schoongemaakt
Darmwasserij	Vloer sluit niet aan in hoek bij kantoortje slachthal, kitnaden los	opnieuw gekit



Darmwasserij	Plafond zelfde hoek verfafbladdering	losse delen verwijderd en opnieuw geverfd
Darmwasserij	Wand bij trapje naar slachthal tegelwerk kapot	Tegels vervangen
Darmwasserij	IJsruimte machine onderkant open en vuil	onderkant gedicht en schoongemaakt
Darmwasserij	Stootrand schone emballage verfafbladdering	losse delen verwijderd en opnieuw geverfd
Darmwasserij	Bovenbouw expeditie roest	gereinigd
Darmwasserij	Tussengang wand verfafbladdering	losse delen verwijderd en opnieuw geverfd
Centrale gang	Vloer kapot rond putje voor wegen expeditie	vloer gerepareerd
Expeditie	Kitnaad onder haken afvoer los	RVS plaat gemonteerd
Expeditie	Laadarm met touwtje vastgeknoopt dock 7	laadarm verwijderd
Expeditie	Hoek deur naar kantoor vloer kapot	vloer gerepareerd
Expeditie	Achterwand 0-gradencel kapot en toepassing PUR (niet afgedekt)	Wand gerepareerd
Expeditie	Blokken onder verdamper 0-gradencel blijft water instaan	De blokken zijn gekanteld, waardoor er geen water in kan blijven staan
Emballage	Diverse vloerovergangen kapot	gerepareerd
Emballage	Verdamper ingang opslag emballage geen lekbak	Lekbak is week 6 geplaatst
Emballage	Vuile emballage muren kapot	gerepareerd
Emballage	Recipiënten DBP kapot	Hier worden kapotte kratten opgeslagen en regelmatig afgevoerd.
Inpak	Kalkaanslag ramen	schoongemaakt
Inpak	Temperatuurregistratie krattenwasser kapot	vervangen
Inpak	Aanslag bij opening luchtzakken overgang naar veredeling (schimmel)	luchtzakken zijn gewassen
Veredeling	Vloer kapot ingang na buffercel	vloer gerepareerd
Veredeling	Condens H balk buffercel ingang	Wordt regelmatig verwijderd
Veredeling	Hampuntenlijn dolav hangt schuin naar beneden waardoor dripvocht op de band lekte	Medewerkers geïnstrueerd, de kantelaar iets terug te zetten, zodat er geen drip op de band valt.
Veredeling	Transportband KJ bakken na krattenwasserij is zwart/vuil van binnen	gereinigd
Snijzaal	Medewerker snijdt zowel oren als tonsillen van koppen af	opknapplek gemaakt
Vuile slachthal	Scheerder ontsmet mes niet	herinstructie en controle
Warme organenruimte	Medewerker splitsen organen onvoldoende HWG en ontsmetten mes	herinstructie en controle



Warme organenruimte	Vanaf trechter tot en met centrifuges kruisbesmetting (oa transportbanden worden niet gereinigd), ook komt spoelwater op volgende koelbanden en sterilisator afvoer water komt op organen	Roosters na centrifuges geplaatst en spoelwater op de 1e band, sterilisatie water wordt opgevangen en afgevoerd
Schone slachthal	Pezerikken positie schort waait tegen karkassen	dikke schorten
Schone slachthal	Steekgat verwijderen onvoldoende R&D	herinstructie en controle
Schone slachthal	Leverzakkers L1 te laag (sleept over bordes)	herinstructie en controle
Schone slachthal	Hartslaguitalers vuile schorten en soms zwiepen hartslagen tegen schouder	herinstructie en controle
Schone slachthal	Opknapper vóór PM L2 veel scheren weinig ontsmetten	herinstructie en controle
Schone slachthal	Opknapper L1 na pm onvoldoende HWG en ontsmetten mes	herinstructie en controle
Schone slachthal	1 ^e posities reuzelbordessen komen met schoenen en kleding tegen karkassen	Week-8 plaatsing verlengde goot Lijn 2
Schone slachthal	Pootjes karkassen komen tegen RVS plaat reuzelbordessen	bezoedelde pootjes goed inpakken hierdoor geen risico
Schone slachthal	Opknapper na trichine onvoldoende HWG en ontsmetten	wasbak kwartslag gedraaid
Schone slachthal	Bocht voor opknappbordess bij 2 uitrailders achter elkaar > maken contact	Paar pulsen verzet, verbeterd
Schone slachthal	Goedlegger md pakketten onvoldoende HWG	wasbak geplaatst
Schone slachthal	Uithaler middenrif cat3 daarna niet mes ontsmetten	sterilisator geplaatst
Schone slachthal	Tonsillen verwijderen niet mes ontsmetten	herinstructie en controle
Schone slachthal	Karkassen komen tegen wand bij CBS classificatie	grote wand verplaatst, kleine wand onderkant eraf gehaald
Schone slachthal	Karkassen slepen soms met koppen over rvs plaat bij bloedvlespositie	plaat laten zakken en opstaande randen aan zijkant ombuigen. Onderste rand verwijderen
Schone slachthal	Ruggemergzuiger 2 raakt met slang alle karkassen	Slang anders vasthouden
Schone slachthal	Palen voor en na FUM worden niet schoongemaakt	schoongemaakt
Schone slachthal	Koppen komen soms tegen bordes wegen CBS	bordes verplaatst, geleider om schommeling uit karkassen te halen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Boxtel B.V.
Postbus 1
5280 AA Boxtel

Divisie Veterinair & Import

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Interventiebureau Dier
T 038 429 13 00
ibdlar@vwa.nl

Onze referentie
119108/90236/kk

Kopie aan

Bijlage
1

Datum 6 januari 2016

WAARSCHUWING

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Boseind 10, 5281 RM BOXTEL

Overtreder:

VION Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM BOXTEL

Bevindingen:

Op 23 en 24 november 2015 hebben inspecteurs in uw slachthuis tijdens een systeeminspectie "onderhoud erkenning" bouwtechnische omissies en omissies tot de werkwijze en hygiëne geconstateerd.

Voor de bevindingen van de inspecteurs verwijs ik u naar het Rapport van bevindingen, welke als bijlage bij deze brief is gevoegd.

Uit de controle bleek dat genoemde omissies mogelijk kruisbesmetting van vlees konden veroorzaken. De exploitant van het slachthuis had niet of onvoldoende zorggedragen voor invoering, uitvoering en of handhaving van permanente procedures die gebaseerd zijn op HACCP-beginselen.

Gelet op de bevindingen van de inspecteurs heeft u artikel 5, eerste lid, van Verordening (EG) 852/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 852/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.



Divisie Veterinair & Import

Datum
6 januari 2016

Onze referentie
119108/90236/kk

Ik ga ervan uit dat u maatregelen neemt om herhaling van de overtreding te voorkomen. Mocht blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan een bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Waarnemend hoofdinspecteur Divisie Veterinair & import



Nummer: 2015/119108/90236

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer [] toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur, tevens buitengewoon opsporingsambtenaar/toezichthouder bij akte van beëdiging nummer [] bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Naar aanleiding van een inspectie bevond ik mij te:

Locatie:

Naam : VION Boxtel B.V.
Adres : Boseind 10
Postcode Plaats : 5281 RM Boxtel
Erkenningsnummer : EG-61-NL
Soort bedrijf : Slachthuis

Bevinding(en):

Datum en tijdstip van de bevinding: dinsdag, 24-11-2015 omstreeks 12.00 uur.

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
functie: Hoofd QA

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in genoemd slachthuis en heb daar een systeemininspectie "onderhoud erkenning" uitgevoerd vanaf 23-11-2015 05.00 uur tot en met 24-11-2015 12.00 uur.

Ik zag daar de volgende bouwtechnische omissies:

Stal

- Rij 1 vloer niet goed afgewerkt: scheuren en gaten
- Rij 4 ontbreekt een hek
- Oude losbordes aansluiting brug met gaten aan zijkant
- Meerdere rijen tussenpalen met hoge schroeven (scherp) en scheuren in vloer
- Rij 8 paal afgebroken
- Rij 11 gaten in vloer naar overgang muur, losse hekken tegen muurtje

Vuile slachthal

- Hoek onder krabmachine oud vuil
- Wand bij broelbak beschadigd
- Flappen tussenwand sluiten niet aan, vóór krabmachine
- Hoek binnenkomst vuile slachthal vanaf krabmachine beschadigd

- Buitendeur vuile slachthal sluit niet af
- Enkele spreidhaken vuil vóór aanvang productie

Schone slachthal

- Rooster verdamper BOcel schimmelvorming
- Wand achterin opknappimte vuil
- L1 onder organenzakkers vloer onder goot kapot
- Vloer onder reuzelbordes L2 kapot
- Portaal naar spraykoeltunnel panelen sluiten niet aan
- Luchtzak boven koppenknipper vuil

Darmwasserij

- Isolatie pijpleiding bovenbouw productieruimte kapot
- Zouthok tegels kapot
- Zouthok verfabladdering luchtafvoer
- Afwerking plafond boven deur naar hal vuile slachthal, sluit niet aan
- Plafond/muur achter ventilatiekoker productieruimte vuil
- Vloer sluit niet aan in hoek bij kantoortje slachthal, kitnaden los
- Plafond zelfde hoek verfabladdering
- Wand bij trapje naar slachthal tegelwerk kapot
- IJruimte machine onderkant open en vuil
- Stootrand schone emballage verfabladdering
- Bovenbouw expeditie roest
- Tussengang wand verfabladdering

Koude organenruimte

- Luchtzakken vuil
- Vloer kapot in organentunnel

Centrale gang

- Vloer kapot rond putje voor wegen expeditie

Expeditie

- Kitnaad onder haken afvoer los
- Laadarm met touwtje vastgeknoopt dock 7
- Hoek deur naar kantoor vloer kapot
- Achterwand 0-gradencel kapot en toepassing PUR (niet afgedekt)
- Blokken onder verdamper 0-gradencel blijft water instaan

Emballage

- Diverse vloerovergangen kapot
- Verdamper ingang opslag emballage geen lekbak
- Vuile emballage muren kapot
- Recipiënten DBP kapot

Koelcellen

- Ophanghaak opknappplaats onderdelencel vuil
- Plafond rond verdamper 8 onderdelencel vuil
- Onderdelencel ingang vanuit snijzaal rand vuil
- Karkassencel plafond vuil (1121, 1154-56, 1144 balk)
- Karkassencel verdamper condens 1010-11
- Karkassencel Hbalk witte aanslag 1020-21
- Wand ingang naar snijzaal niet goed afgewerkt
- Lift naar nieuwe karkassencel vuil
- H balk en Jacobs ladder naar nieuwe karkassencel vuil

- Kitnaden wand egaliseercel tussen nonfood en onderdelencel schimmel

Spraykoeltunnel

- Vloer ingang beschadigd
- Tussenwanden op diverse plaatsen beschadigd
- Plafond op diverse plaatsen roest
- Enkele lampenkappen vuil en niet werkend
- Tijdelijke afvoer ventilatieruimte sectie 1, geen kanalisatie
- Lekbakken 2^e sectie ventilatieruimtes vuil
- Tussenwand naar portaal schone slachthal niet afgewerkt
- Hoek naar ventilatieruimtes rommelig
- Portaal naar boven, wanden + H balken vuil

Snijzaal

- Retourband koppen boven nekkenlijn kan voor kruiscontaminatie zorgen

Inpak

- Kalkaanslag ramen
- Temperatuurregistratie krattenwasser kapot
- Aanslag bij opening luchtzakken overgang naar veredeling (schimmel)

Veredeling

- Vloer kapot ingang na buffercel
- Condens H-balk buffercel ingang

Ik zag ook omissies met betrekking tot werkwijze en hygiëne:

Veredeling

- Hampuntenlijn dolav hangt schuin naar beneden waardoor dripvocht op de band lekte
- Transportband KJ bakken na krattenwasserij is zwart/vuil van binnen

Snijzaal

- Medewerker snijdt zowel oren als tonsillen van koppen af

Vuile slachthal

- Scheerder ontsmet mes niet

Warme organenruimte

- Medewerker splitsen organen onvoldoende handenwasgelegenheid(HWG) en ontsmetten mes
- Vanaf trechter tot en met centrifuges kruisbesmetting (oa transportbanden worden niet gereinigd), ook komt spoelwater op volgende koelbanden en sterilisator afvoer water komt op organen

Schone slachthal

- Pezerikenpositie schort waait tegen karkassen
- Steekgatverwijderen onvoldoende hygiënische werkwijze
- Leverzakkers L1 te laag (sleept over bordes)
- Hartslaguitalers vuile schorten en soms zwiepen hartslagen tegen schouder
- Opknapper vóór PM L2 veel scheren weinig ontsmetten
- Opknapper L1 na PM onvoldoende HWG en ontsmetten mes
- 1^e posities reuzelbordessen komen met schoenen en kleding tegen karkassen

- Pootjes karkassen komen tegen RVS plaat reuzelborden
- Opknapper na trichine onvoldoende HWG en ontsmetten
- Bocht voor opknappbord bij 2 uitrailders achter elkaar > maken contact
- Goedlegger md pakketten onvoldoende HWG
- Uithaler middenrif cat3 daarna niet mes ontsmetten
- Tonsillen verwijderen niet mes ontsmetten
- Karkassen komen tegen wand bij klassificatie
- Karkassen slepen soms met koppen over rvs plaat bij bloedvlespositie
- Ruggenmergzuiger 2 raakt met slang alle karkassen, andere niet!
- Palen voor en na FUM worden niet schoongemaakt
- Koppen komen soms tegen bordes wegen

Uit mijn controle bleek dat genoemde omissies mogelijk kruisbesmetting van vlees konden veroorzaken, waaruit geconcludeerd kan worden dat de exploitant van het slachthuis niet of onvoldoende had zorggedragen voor de invoering, uitvoering en of handhaving van permanente procedures die zijn gebaseerd op HACCP-beginselen.

Na overleg met de exploitant van het slachthuis bleek mij dat hij niet of onvoldoende had zorggedragen voor invoering, uitvoering en of handhaving van permanente procedures die gebaseerd zijn op HACCP- beginselen.

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid van Verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder C van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Deze bevindingen worden VION Boxtel B.V. aangerekend.

Overtreder:

Naam : VION Boxtel B.V.
 Adres : Boseind 10
 Postcode Plaats : 5281 RM Boxtel
 KvK nummer : 16006918

Soort bedrijf : Slachthuis

Ik heb op ambtseed dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en ondertekend domicilie kiezend te Boxtel op 24-11-2015.

Toezichthouder

Ik heb op ambtseed dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en ondertekend domicilie kiezend te Boxtel op 24-11-2015.

Tweede toezichthouder



Memo

Aan

Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Boxtel 3-12-2015

Van

Datum

18-12-2015

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 3 december 2015 is tijdens een inspectie van de NVWA geconstateerd dat de voorziening waar afvalmateriaal van de waterzuivering wordt verzameld (cat.2 roostergoed) niet afgesloten was. Hierdoor was deze toegankelijk voor ongedierte.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde afwijking. Hierin is naar voren gekomen dat de container verkeerd werd geplaatst na het legen van de bak en dat daardoor de afsluitkleppen klem kwamen te zitten en niet meer gesloten konden worden.

De salesmanager heeft contact opgenomen met de afvalverwerker, de waterzuivering en de betrokken transporteur. De transporteur zet de container nu met de kleppen op de juiste wijze neer (met de kleppen naar boven) en de waterzuivering zorgt er voor dat als er afval in de container is gestort deze direct wordt gesloten.

Op 4 december 15 is de container correct geplaatst. Dit wordt nu gecontroleerd door Vion Boxtel.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION FOOD NEDERLAND BOXTEL B.V.
t.a.v. i
BOSEIND 10
5281 RM BOXTEL

**Divisie Consument &
veiligheid**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Contactpersoon

T 038 429 13 00
F 088 223 10 06

Onze referentie
260841476/28161

Datum 11 december 2015

Kopie aan
VION BOXTEL

Bijlagen

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en).

Locatie:

Naam: VION FOOD NEDERLAND BOXTEL B.V. (EG 61)
Adres: BOSEIND 10
Postcode plaats: 5281 RM BOXTEL

Inspectiedatum: donderdag 3 december 2015

Bevinding(en):

Constatering:

Niet afgesloten zijn van de voorziening waar categorie 2 materiaal wordt verzameld (roostergoed). Toegankelijk voor ongedierte en oa vogels.

Overtreding:

Door het onjuist verzamelen van categorie 2 materiaal werd gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 17, eerste lid onder a en bijlage VIII, hoofdstuk I, punt 2 van Vo (EG) nr. 142/2011 in samenhang met artikel 21, eerste lid Vo (EG) nr. 1069/2009, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 3.3, eerste lid, en onder b, van de Regeling dierlijke producten, in samenhang met het bepaalde in artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren.

Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven.



**Divisie Consument &
veiligheid**

Datum
11 december 2015

Onze referentie
260841476/28161

Kopie aan
VION BOXTEL

Ik ga ervan uit dat u maatregelen neemt om herhaling van de overtreding te voorkomen. Mocht blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan een bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

hoofd afdeling Voedselveiligheid & Industriële productie