



## Memo

Aan Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Groenlo oktober 2017

Van \_\_\_\_\_ Datum 24-1-2018

Kopie \_\_\_\_\_

**Betreft**  
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 16 en 17 oktober heeft de NVWA tijdens de jaarlijkse systeemaudit geconstateerd dat de tonsillen van verschillende goedgekeurde karkassen en de in dolavs aangetroffen koppen, niet of onvoldoende waren verwijderd.

Deze constatering is veroorzaakt doordat er tijdens het verwijderen van de hartslag onvoldoende aandacht was voor de tonsillen. Dit is niet opgemerkt tijdens de controle door de afdelingsmanager en teamleiders.

Om deze afwijking in de toekomst te voorkomen, zijn de volgende acties ingezet:

- Alle key-posities, opknappmedewerkers en voormannen in de slachthal hebben een herinstructie gekregen, met betrekking tot het correct verwijderen van de hartslag en controleren op de aanwezigheid van, restanten van, de tonsillen.
- Daarnaast voert de slachthalleiding 3 keer per dag een verificatie uit op de aanwezigheid van, restanten van, tonsillen in de koppen. Eventuele afwijkingen worden meteen teruggekoppeld aan de medewerkers die de hartslag verwijderen.



Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Groenlo B.V.  
Postbus 1  
5280 AA Boxtel

**Directie Keuren**

**Divisie Ontwerp &  
Dienstverlening**

Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
[www.nvwa.nl](http://www.nvwa.nl)

Ontwikkeling en ondersteuning  
Interventiebureau Dier  
T 038 429 13 00  
[ibdier@vwa.nl](mailto:ibdier@vwa.nl)

Onze referentie  
138690/106910/kk

Datum 16 januari 2018

## WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Den Sliem 8, 7141 JH GROENLO

Overtreder:

VION Groenlo B.V.  
Den Sliem 8  
7141 JH GROENLO

Bevindingen:

Op 16 en 17 oktober 2017 heeft de inspecteur geconstateerd dat de tonsillen van verschillende voor humane consumptie goedgekeurde varkensskarkassen en bij in dolavs aangetroffen gehalveerde koppen afkomstig van voor humane consumptie goedgekeurde varkens niet dan wel onvoldoende op hygiënische wijze waren verwijderd. Dit was het geval op 16 oktober in koelcel 9 en in de slachthal en op 17 oktober in de oude expeditie.

Hieruit bleek dat de tonsillen niet op hygiënische wijze bij varkens verwijderd werden na de PM-keuring.

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 3, eerste lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 16a van Verordening (EG) nr. 853/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 853/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVAW interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Drs.  
*Directeur Keuren*

**Directie Keuren**

**Divisie Ontwerp &  
Dienstverlening**

**Datum**  
16 januari 2018

**Onze referentie**  
138690/106910/kk



## Memo

Aan  
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Groenlo 18-1-2018

Van \_\_\_\_\_ Datum  
22-1-2018

Kopie

---

**Betreft**  
**Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing**

---

Op woensdag 11-10- 2017 heeft de NVWA geconstateerd dat het aantal trichine monsters per batch niet juist is en dat de medewerkers die de trichine monsters nemen niet ieder varken hebben bemonsterd.

De oorzaak van deze afwijking is dat er onvoldoende aandacht is tijdens de bemonstering en dat het nieuwe telsysteem geen alarm geeft bij wisseling van de batches. Tijdens de monitoring is dit niet opgemerkt door de leiding.

Met ingang van 11 oktober zijn onderstaande acties ingezet om dit proces te beheersen en deze afwijking in de toekomst te voorkomen:

- de medewerkers van de trichine bemonsteringspositie hebben een herinstructie ontvangen over de bemonstering; alle karkassen moet worden bemonsterd en een batch bestaat uit 100 monsters (1 monster per varken) en is in totaal minimaal 100 gram.
- De slachthalleiding zal steekproefsgewijs 3 batches per dag controleren, tellen en vastleggen. Eventuele afwijkingen worden meteen teruggekoppeld aan de medewerkers van de trichine bemonsteringspositie. Er zal een oorzaakanalyse worden uitgevoerd, noodzakelijke maatregelen worden genomen en het wordt vastgelegd op de SSOP-checklijsten.
- De technische dienst heeft een nieuwe teller besteld. Deze teller geeft bij de wisseling van de batch een akoestisch signaal om de medewerker te attenderen.
- Het trichine laboratorium zal steekproefsgewijs 3 batches per dag controleren, tellen en vastleggen. Eventuele afwijkingen worden direct gecommuniceerd met de afdeling slachthal.





Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Groenlo B.V.  
Postbus 1  
5280 AA Boxtel

**Directie Keuren**

**Divisie Ontwerp &  
Dienstverlening**

Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
[www.nvwa.nl](http://www.nvwa.nl)

Ontwikkeling en ondersteuning  
Interventiebureau Dier  
T 038 429 13 00  
[ibdier@vwa.nl](mailto:ibdier@vwa.nl)

Datum 18 januari 2018

## WAARSCHUWING

**Onze referentie**  
138520/106909/kk

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

**Locatie:**

Den Sliem 8, 7141 JH GROENLO

**Overtreder:**

VION Groenlo B.V.  
Den Sliem 8  
7141 JH GROENLO

**Bevindingen:**

Op verzoek van de inspecteur heeft het laboratorium in week 40 van 2017 elke dag at random één verzamelbakje (batch) trichinemonsters gecontroleerd op het aantal monsters en het gewicht. In de procedure Trichinen onderzoek P-GRO-NL-10149 Revisie 3, waarin wordt verwezen naar NVWA-instructie RE-05, is o.a. opgenomen, dat elk verzamelbakje samengesteld dient te zijn uit 100 vleesmonsters afkomstig van 100 vleesvarkens. Uit het onderzoek van het laboratorium is gebleken dat van de vijf onderzochte verzamelbakjes het aantal monsters niet voldeed. In totaal waren er slechts 443 monsters i.p.v. 500 monsters genomen, waaruit blijkt dat 57 varkens niet waren onderzocht op trichinen.

Gelet op het bovenstaande blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat het vlees dat in week 40 geproduceerd was, niet schadelijk is geweest voor de volksgezondheid. Deze dieren waren wel goedgekeurd voor humane consumptie.

Hieruit bleek dat de exploitant van het slachthuis de instructies van de bevoegde autoriteit niet had opgevolgd om te garanderen dat de postmortemkeuring van ieder te slachten dier onder adequate omstandigheden werd uitgevoerd.

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 3, eerste lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 12 van Verordening (EG) nr. 853/2004 overtreden.



**Directie Keuren**

**Divisie Ontwerp &  
Dienstverlening**

**Datum**

18 januari 2018

**Onze referentie**

138520/106909/kk

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 853/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Drs.  
*Directeur Keuren*







FOOD GROUP

## Memo

To  
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Groenlo 1-2-2018

From \_\_\_\_\_ Date  
3-3-2018

Copy  
\_\_\_\_\_

**Subject**  
**Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing**

Op 20 oktober 2017, omstreeks 7:00 uur, heeft de NVWA aan de hand van de aanvoerdocumenten geconstateerd dat de voorgaande avond een zeug was aangevoerd welke uit welzijns-overwegingen was gedood. De zeug is op 19 oktober 2017 's avonds afgevoerd ter destructie, waardoor de zeug niet gezien is door de NVWA-inspecteur tijdens de AM-keuring.

Naar aanleiding van deze constatering hebben de medewerkers van de stal een herinstructie ontvangen over de aanvoer van dieren op het moment dat de NVWA niet aanwezig is om direct de AM-keuring uit te voeren:

- Bij aanvoer van levende dieren in de avond en nacht, wordt door het stalpersoneel een voorselectie gemaakt. De voorgeselecteerde dieren worden apart gestald en alle dieren worden de volgende ochtend door de dierenarts van de NVWA beoordeeld.
- Dieren die lijden (zoals dieren met fracturen) worden direct gedood. Ze worden de volgende ochtend ter beoordeling aan de dierenarts getoond, voordat ze worden afgevoerd als Cat. 2 kadavers.





Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Groenlo B.V.  
Postbus 1  
5280 AA BOXTEL

Datum 1 februari 2018

**Directie Keuren  
Divisie Ontwerp &  
dienstverlening**

Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning  
Interventiebureau Dier  
T 038 429 13 00  
[ibdier@vwa.nl](mailto:ibdier@vwa.nl)

**Onze referentie**  
139213/107364/kk

**Kopie aan**

**Bijlagen**

## WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

**Locatie:**

Den Sliem 8, 7141 JH GROENLO

**Overtreder:**

VION Groenlo B.V.  
Den Sliem 8  
7141 JH GROENLO

**Bevinding:**

Op 20 oktober 2017, omstreeks 7.00 uur, stelde de inspecteur aan de hand van de aanvoerdocumenten vast, dat op 19 oktober 2017 's avonds een zeug was aangevoerd bij uw slachthuis welke uit welzijnsoverwegingen was gedood. De zeug is op 19 oktober 2017 's avonds afgevoerd ter destructie, waardoor de zeug niet gezien is door de NVWA-inspecteur tijdens de eerstvolgende AM-dienst. Dit is in strijd met de HACCP-procedure waarin bij "Ontvangst en behandeling op stal" staat beschreven dat dieren die lijden worden gedood en voordat deze tot cat.2 kadavers worden bestemd, eerst ter beschikking worden gesteld aan de NVWA-inspecteur.

Hieruit bleek dat u niet voldoende heeft zorggedragen voor de uitvoering van permanente procedures die gebaseerd zijn op HACCP-beginselen.

Gelet op de bevinding van de inspecteur heeft u artikel 5, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 852/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 852/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

**Directie Keuren  
Divisie Ontwerp &  
dienstverlening**

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

**Datum**  
1 februari 2018

**Onze referentie**  
139213/107364/kk

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

*Directeur Keuren*



## Memo

To  
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Groenlo 12-2-2018

From \_\_\_\_\_ Date  
14-2-2018

Copy  
-

Subject  
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 28 december 2017 heeft een inspecteur van de NVWA tijdens het dagelijks PM-toezicht geconstateerd dat de temperatuur van meerdere sterilisatoren lager was dan 82 graden Celsius.

Nr sterilisator Schone Slachthal	Tijd: 7.10 -7.25 uur (°C)	Tijd: 8.50 – 9.00 uur (°C)
<b>8</b>	73,3	81,2
<b>9</b>	72,5	78,4
<b>10</b>	73,7	<b>82,9</b>
<b>11</b>	74	<b>84,6</b>
<b>12</b>	75,5	<b>86,6</b>
<b>14</b>	71,9	75,7
<b>16</b>	71,5	
<b>18</b>	75,5	
<b>22</b>	75	<b>82</b>
<b>23</b>	75,5	<b>84</b>
<b>24</b>	71,1	76,9
<b>25</b>	77,3	<b>83,4</b>
<b>26</b>	78,2	81,8
<b>27</b>	71,8	74,7
<b>29</b>	74,4	<b>84,9</b>

De oorzaak van deze afwijking is onvoldoende kracht bij de stoomketel om in alle sterilisatoren de juiste temperatuur te bereiken.

De technische dienst heeft een derde partij ingeschakeld om de stoomketel te ontkalken en te reviseren. Op 5 januari 2018 heeft het onderhoud plaats gevonden, daardoor werkt de ketel weer naar behoren en wordt in alle sterilisatoren de juiste temperatuur bereikt. In de tussentijdse periode is overgeschakeld naar het 'twee-messen'-systeem. Door steeds van mes te wisselen, blijft een mes veel langer in de sterilisator met heet water en wordt er toch een effectieve sterilisatie uitgevoerd.

Tijdens de dagelijkse hygiënecontrole in de slachterij, wordt de temperatuur van de sterilisatoren gecontroleerd.





Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Groenlo B.V.  
Postbus 1  
5280 AA BOXTEL

Directie Keuren  
Divisie Ontwerp &  
dienstverlening

Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
[www.nvwa.nl](http://www.nvwa.nl)

Ontwikkeling en ondersteuning  
Interventiebureau Dier  
T 038 429 13 00  
[ibdier@vwa.nl](mailto:ibdier@vwa.nl)

Onze referentie  
140386/107612/hd

Kopie aan

Bijlagen

Datum 12 februari 2018

## WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Den Sliem 8, 7141 JH GROENLO

Overtreder:

VION Groenlo B.V.  
Den Sliem 8  
7141 JH GROENLO

Bevindingen:

Op 28 december 2017 omstreeks 7.10 en 8.50 uur heeft de inspecteur in de schone slachthal tijdens het slachtproces, geconstateerd dat de temperatuur van meerdere sterilisatoren lager was dan 82 °C. De resultaten van de metingen staan in onderstaande tabel.

Nr sterilisator Schone Slachthal	Tijd: 7.10 -7.25 uur (°C)	Tijd: 8.50 - 9.00 uur (°C)
<b>8</b>	73,3	81,2
<b>9</b>	72,5	78,4
<b>10</b>	73,7	<b>82,9</b>
<b>11</b>	74	<b>84,6</b>
<b>12</b>	75,5	<b>86,6</b>
<b>14</b>	71,9	75,7
<b>16</b>	71,5	
<b>18</b>	75,5	
<b>22</b>	75	<b>82</b>
<b>23</b>	75,5	<b>84</b>
<b>24</b>	71,1	76,9
<b>25</b>	77,3	<b>83,4</b>
<b>26</b>	78,2	81,8
<b>27</b>	71,8	74,7
<b>29</b>	74,4	<b>84,9</b>



**Directie Keuren  
Divisie Ontwerp &  
dienstverlening**

**Datum**  
12 februari 2018

**Onze referentie**  
140386/107612/hd

De metingen zijn gedaan met behulp van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter beschikking gestelde gekalibreerde thermometer.

Hieruit bleek dat het slachthuis waar als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren werden geslacht, niet beschikte over de nodige voorzieningen om gereedschap te ontsmetten met heet water van ten minste 82 °C of over een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect.

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 3, eerste lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk II, onder punt 3 van Verordening (EG) nr. 853/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 853/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

*Directeur Keuren*



## Memo

Aan Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Groenlo 15 maart 2018

Van \_\_\_\_\_ Datum 30 augustus 2018

Kopie \_\_\_\_\_

Betreft Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 15 maart heeft de dierenarts van de NVWA een schriftelijke waarschuwing uitgeschreven, in verband met een afwijking die tijdens de dierenwelzijnscontrole bij de ingang van de broeibak is geconstateerd. Om 12:50 uur zag de inspecteur van de NVWA dat een karkas bij het raken van het broeiwater reageerde met het bewegen van de voorpoten. Tevens stelde de inspecteur vast dat aan het einde van de verbloedingslijn geen controle werd uitgevoerd.

Naar aanleiding van deze constatering, heeft Vion Groenlo het proces van de betreffende dag geanalyseerd en zijn corrigerende maatregelen geïmplementeerd.

### Procesanalyse

Vion Groenlo heeft op verschillende plaatsen in het slachtproces cameratoezicht geïmplementeerd, onder andere bij het verdooven, verbloeden en bij de ingang van de broeibak. Naar aanleiding van de melding van de NVWA zijn de camerabeelden van 15 maart bekeken. Op de beelden is te zien dat het varken na de verdoving direct in de tonische fase treedt (kramp in de spieren). De voorpoten strekten naar voren en de achterpoten bleven onder het lichaam (ongeveer tien seconden). Bij het begin van het verbloeden was goed te zien dat er direct veel bloed vrijkwam. De clonische fase was daarna zichtbaar: onwillekeurige bewegingen van de voorpoten en achterpoten waren te zien. Er was geen vocalisatie, ademhaling, gasping of corneareflex te zien.

Vanaf het moment dat het varken was verdoofd tot het moment dat het karkas de broeibak in ging is gemeten, dit bedroeg 4 minuten en 38 seconden. Bij het raken van het broeiwater begon het karkas te bewegen. Gezien de bovengenoemde constatering, is het niet waarschijnlijk dat het karkas tijdens deze bewegingen bij bewustzijn was. Echter, volgens de NVWA-voorschriften mogen de karkassen geen reactie laten zien in de broeibak. Hier streeft Vion ook naar, echter spierbewegingen in het karkas na het intreden van de dood kunnen niet worden uitgesloten. Om dit honderd procent te kunnen waarborgen, heeft Vion Groenlo een extra controleplaats bij de ingang van de broeibak. Op 15 maart heeft de aflossing van personeel (tijdens de pauze) niet goed plaatsgevonden. Hierdoor was er op dat moment geen controle uitgevoerd. Dat is niet conform de werkwijze van Vion Groenlo.





### **Preventieve maatregelen**

Om deze situatie in de toekomst te voorkomen, zijn de volgende acties genomen:

- Er is een vaste bezetting ingezet, die zorgt voor honderd procent aanwezigheid en controle bij de ingang van de broeibak.
- Alle medewerkers die deze controle mogen uitvoeren, zijn opnieuw geïnstrueerd met betrekking tot:
  - Mocht een karkas voor de ingang van de broeibak nog bewegingen / reactie laten zien (na het voelen van een pijnprikkel, ritmisch ademen, vocalisatie etc.), dan wordt deze door de controleur opnieuw bedwelmd, verbloedt en opnieuw beoordeeld.
  - Alle extra handelingen die voor de broeibak plaatsvinden worden geregistreerd. Deze worden door de AWO (animal welfare officer) geanalyseerd en teruggekoppeld naar de betreffende posities.
- Dagelijks wordt de werkwijze bij de ingang van de broeibak geverifieerd tijdens de fysieke controles en de controle van de camerabeelden door de afdelingsleiding en de AWO.





Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
*Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit*

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Groenlo B.V.  
Postbus 1  
5280 AA BOXTEL

**Directie Keuren**

**Divisie Ontwerp en  
Dienstverlening**

Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
[www.nvwa.nl](http://www.nvwa.nl)

Ontwikkeling en ondersteuning  
Interventiebureau Dier  
T 038 429 13 00  
[ibdier@nvwa.nl](mailto:ibdier@nvwa.nl)

**Onze referentie**  
143604/109776/kk

Datum 12 juli 2018

## WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaande wettelijke voorschriften.

**Locatie:**

Den Sliem 8, 7141 JH GROENLO

**Overtreder:**

VION Groenlo B.V.  
Den Sliem 8  
7141 JH GROENLO

**Bevindingen:**

Tijdens een inspectie op 15 maart 2018, omstreeks 12.50 uur, zag de inspecteur dat een varken bij het ingaan in de broeibak tekenen van leven vertoonde. Op het moment dat de snuit/kop van het varken het broeiwater raakte reageerde het varken met hevige bewegingen van de voorpoten, waardoor er water uit de broeibak spetterde. Een dergelijke reactie bij de entree van de broeibak wijst op aanwezigheid van bewustzijn en gevoeligheid bij het varken. Hierdoor is het varken ernstig vermijdbaar lijden berokkend.

Tevens stelde de inspecteur vast dat er aan het einde van de verbloedingslijn geen controle werd uitgevoerd door een medewerker van uw bedrijf of middels daarvoor bestemde apparatuur op de afwezigheid van tekenen van leven bij de dieren.

Doordat u er niet voor gezorgd heeft dat verdere uitslacting of broeiing alleen plaatsvond nadat was vastgesteld dat het varken geen tekenen van leven meer vertoonde, heeft u artikel 15, eerste lid in samenhang met het bepaalde in bijlage III, onder punt 3.2 van Verordening (EG) nr. 1099/2009 overtreden.

Doordat u er niet voor gezorgd heeft dat het varken elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden werd bespaard heeft u tevens artikel 3, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 overtreden.



Gelet op de geconstateerde overtredingen van Verordening (EG) nr. 1099/2009 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan wettelijke voorschriften. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

*Directeur Keuren*

**Directie Keuren**

**Divisie Ontwerp en  
Dienstverlening**

**Datum**

12 juli 2018

**Onze referentie**

143604/109776/kk



