

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1182645
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 30-07-2018
Pagina's: 1 van 2

Informatie betrokken partijen:

Bedrijfsinformatie

Skalnr.: 106668
Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Locatie: Curieweg 3
8912 BM LEEUWARDEN

Contactpersoon:
Telefoon nr.:
E-mail: @vionfood.com

Uitvoerende organisatie

Bedrijfsnaam: Skal
Inspecteur:

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam: Skal
Adres: Postbus 384, 8000 AJ ZWOLLE

Telefoon: 038 4268 181
E-mail: bereiding@skal.nl

Certificaatgegevens

Certificaat nr.: 1108330
Geldigheid certificaat: 09-02-2018 tot 31-12-2019
Certificatie voor: 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
46 Groothandel
52 Opslag en dienstverlening voor vervoer

Afwijkingen historie

Opdracht 1102672, Online 1038617 3-02-2018

BIO - Toelatingsonderzoek - Bereiding

10.1.1 Voldoen de voorbeelden van aanduidingen
Stuur de gevraagde informatie naar Skal
De uiterste hersteldatum is: 07-03-2018
Herstel vastgesteld op: 09-02-2018

Inspectie Rapport

Skal

Bedrijfsnaam: Vion Leeuwarden B.V.
Rapportnummer: Online_1182645_...
Type inspectie: BIO - Gerichte inspectie - Bereiding
Skalnr: 106668

Datum inspectie: 30-07-2018
Pagina's: 2 van 2

Algemene inspectievragen				
Aanwezig tijdens de inspectie				
Eerste aanspreekpunt	Aanhef	Naam	Functie	Aanwezig bij opening
Ja	Dhr.		(Hoofd)Productie	Ja
Ja	Dhr.		Directeur	Ja
Rondgang over het bedrijf				
Is er tijdens de inspectie een rondgang op het bedrijf gemaakt? Nee Geef aan waarom er geen rondgang op het bedrijf is gemaakt plant ligt stil				
Tijdsduur inspectie				
Starttijd inspectie 11:50				
Eindtijd inspectie 12:15				
Tijdsduur inspectie (in uren) 0.42 (= 25 minuten)				
Opmerkingen bij inspectie Gerichte inspectie in het kader van nieuwe bedrijven. De fabriek ligt stil, dit ivm een te hoog % afkeur van de runderen welke op deze locatie geslacht zouden worden. Het keuren wordt door de NVWA keuringsarts, werkzaam op deze locatie, uitgevoerd. De planning is dat 10 september 2018 de fabriek weer open gaat (vooral bij de NVWA intern zodat alle keuractiviteiten landelijk gelijk zijn). Daarom deze inspectie niet uit kunnen voeren.				
Inspectie combineren met andere inspectie				
Wordt deze inspectieopdracht ingetrokken en uitgevoerd in combinatie met een andere Skal-inspectie? Nee				

Rapport afronden

In dit rapport vindt u een opgaaf van de bevindingen van de inspecteur tijdens de inspectie op uw bedrijf. Bij de inspectieonderdelen die niet voldoen, is de ernst van de afwijking aangegeven. Het kan zijn dat Skal wil afwijken van de vastgestelde afwijking. In dit geval ontvangt u hierover binnen 6 weken na datum van de inspectie schriftelijk bericht van Skal.

Akkoord inspecteur:

Handtekening geregistreerde:
